

NEU!

ab März 2023

WINKELBÜRSTE

nLITE[®]

Für große Flächen, Rahmen und Ecken

AUSSTATTUNG WIE nLITE POWER BÜRSTE

Rinse Bar, integrierter Düsenblock, Schnellverschlüsse, hochwertige Nylonborsten. Erhältlich mit gesplissenen und ungesplissenen Borsten und in den Längen 28 cm und 41 cm.

SPEZIELLER BORSTENZUSCHNITT

Erlaubt eine noch leichtere Reinigung von Ecken mit 90° Winkel. Die kurzen, steifen Borsten im inneren der Bürste bringen eine große Schrubbkraft mit sich.

HOHE BORSTENDICHTE

Garantiert hervorragende Reinigung mit wenig Biegung sowie lange Haltbarkeit.

Die Bürste kann auch mit heißem Wasser verwendet werden.

UMLAUFENDER STOSS- UND KANTENSCHUTZ

Der umlaufende Stoß- und Kantenschutz schützt den Fensterrahmen vor Kratzern und Beschädigungen und reduziert Geräusche beim Kontakt mit Gebäudeteilen. Fest verbunden, kann sich nicht lösen.

DREI WEGE DER WASSERZUFUHR

Hohe Flexibilität durch drei Wege der Wasserzufuhr und somit äußerst leichte Entfernung von Verschmutzung.

1 Kraftvolle Reinigung mittels Wasserstrahl aus dem mittig integrierten Düsenblock.

2 3 Die RinseBar lässt sich in zwei verschiedenen Positionen verwenden: So können auch Fensterbänke und Rolladenkästen optimal gereinigt werden.



Bürsten für nLITE® CarbonComposite-, Carbon 24K- und nLite®Connect- Teleskopstangensysteme




nLITE® POWER BÜRSTE, GESPLISSEN

Starke Reinigungsleistung und perfektes Gleitverhalten.

Empfohlen für die Unterhaltsreinigung

- Mit Power Bristle Technologie
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung (NFK, NFF)
- Mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen (NFK, NFA)
- Inklusive Schläuche mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Version	VPE
NFK28	28 cm	mit Spüleiste und Schwenkfuntion	1
NFK41	41 cm	mit Spüleiste und Schwenkfuntion	1
NFF28	28 cm	einfach	1
NFF41	41 cm	einfach	1
NFA28	28 cm	mit Adapter Set für nLite Connect Stangen	1
NFA41	41 cm	mit Adapter Set für nLite Connect Stangen	1




nLITE® POWER BÜRSTE, UNGESPLISSEN

Sehr gute Reinigungsleistung. Optimale Durchspülung der Borsten fast ohne Rückstände. Empfohlen für die Unterhalts- und Solarreinigung

- Mit Power Bristle Technologie
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung (NUK, NUF)
- Mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen (NUK, NUA)
- Inklusive Schläuche mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Version	VPE
NUK28	28 cm	mit Spüleiste und Schwenkfuntion	1
NUK41	41 cm	mit Spüleiste und Schwenkfuntion	1
NUF28	28 cm	einfach	1
NUF41	41 cm	einfach	1
NUA28	28 cm	mit Adapter Set für nLite Connect Stangen	1
NUA41	41 cm	mit Adapter Set für nLite Connect Stangen	1



nLITE® WINKELBÜRSTE, GESPLISSEN

Starke Reinigungsleistung, große Reinigungsfläche

- Angewinkelter Rücken für größere Flächen, Rahmen und Ecken
- Hohe Borstendichte, hervorragende Reinigung mit wenig Biegung der Borsten
- Spezieller Borstenzuschnitt - leichte Reinigung von Ecken mit 90° Winkel
- Umlaufender Stoß- und Kantenschutz, fest verbunden
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen, wahlweise zwei Positionen
- Inklusive Schläuche mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	VPE
NFR28	28 cm	1
NFR41	41 cm	1



NEU!
ab März 2023



nLITE® WINKELBÜRSTE, UNGESPLISSEN

Starke Reinigungsleistung, große Reinigungsfläche

- Angewinkelter Rücken für größere Flächen, Rahmen und Ecken
- Hohe Borstendichte, hervorragende Reinigung mit wenig Biegung der Borsten
- Spezieller Borstenzuschnitt - leichte Reinigung von Ecken mit 90° Winkel
- Umlaufender Stoß- und Kantenschutz, fest verbunden
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen, wahlweise zwei Positionen
- Inklusive Schläuche mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	VPE
NUR28	28 cm	1
NUR41	41 cm	1



NEU!
ab März 2023



nLITE® HYBRID BÜRSTE

Extrem starke Reinigungsleistung. Leichteres Gleiten und weniger Gewicht als Voll-Naturhaarbürsten. Empfohlen für Erstreinigung und Solarreinigung.

- Wildschweinborsten außen - hohe Reinigungskraft der umgelegten Borsten, keine Schlieren
- Borsten mit Power Bristle Technologie innen: sehr hohe Schrubbkraft, leichtes Gleiten, geringe Wasseraufnahme
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- Inklusive Schläuche mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Borsten	VPE
NUH28	28 cm	Naturhaar + Power	1
NUH41	41 cm	Naturhaar + Power	1



nLITE® SOFT BÜRSTE

Sanfte Oberflächenreinigung. Reduziert Risiko der Beschädigung von empfindlichen Oberflächen.

- Dünne Borsten mit hoher Flexibilität
- Kurze Borsten in hoher Dichte für stabiles Faser-Layout
- Mittig in der Bürste integrierter Düsenblock für kraftvolle Schmutzentfernung
- Mit spezieller Spüldüsenleiste oberhalb der Bürste für kraftvolles Spülen
- Inklusive Schläuche mit Schnellanschluss

Art. Nr.	Maß	Borsten	VPE
NFS28	28 cm	synthetisch, 2,5cm	1
NFS41	41 cm	synthetisch, 2,5cm	1



ACHTUNG: Einige Oberflächen sind kratzempfindlich. Testen Sie Bürsten immer vor der Anwendung!

WASSERFÜHRENDE STANGEN

nLITE® BÜRSTEN



Quality Tools for Smart Cleaning

BÜRSTENÜBERSICHT für nLITE® Teleskopstangensystem - auch kompatibel zum nLite® Connect Teleskopstangensystem

		GEWICHT	BREITE	BORSTEN		AUSSTATTUNG			ANWENDUNG				
				Bürste komplett		Material	Länge (außen/innen)	Düsenblock mittig	Rinse Bar	Swivel Lock	Erst-reinigung	Unterhalts-reinigung	Empfindliche Oberflächen
	nLITE® POWER KOMPLETT	NFK28	346 g	28 cm	Power-Technologie gesplissen	55 mm/40 mm	✓	✓	✓		✓		
		NFK41	488 g	41 cm									
	nLITE® POWER EINFACH	NFF28	290 g	28 cm	Power-Technologie gesplissen	55 mm/40 mm	✓				✓		
		NFF41	399 g	41 cm									
	nLITE® POWER nLite CONNECT SET	NFA28	290 g	28 cm	Power-Technologie gesplissen	55 mm/40 mm		✓			✓		
		NFA41	399 g	41 cm									
	nLITE® POWER KOMPLETT	NUK28	356 g	28 cm	Power-Technologie ungesplissen	55 mm/40 mm	✓	✓	✓		✓		✓
		NUK41	491 g	41 cm									
	nLITE® POWER EINFACH	NUF28	294 g	28 cm	Power-Technologie ungesplissen	55 mm/40 mm	✓				✓		✓
		NUF41	402 g	41 cm									
	nLITE® POWER nLite CONNECT SET	NUA28	294 g	28 cm	Power-Technologie ungesplissen	55 mm/40 mm		✓			✓		✓
		NUA41	402 g	41 cm									
	nLITE® WINKEL GESPLISSEN	NFR28	500 g	28 cm	Nylon, gesplissen	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.			✓		
		NFR41	700 g	41 cm									
	nLITE® WINKEL UNGESPLISSEN	NUR28	500 g	28 cm	Nylon, ungesplissen	15-55mm	✓	✓ 2 Pos.			✓		✓
		NUR41	700 g	41 cm									
	nLITE® SOFT	NFS28	320 g	28 cm	dünne synthetische Borsten	25 mm	✓	✓	✓			✓	
		NFS41	440 g	41 cm									
	nLITE® HYBRID	NUH28	333 g	28 cm	Wildschwein- + Powerborsten	45 mm/30 mm	✓	✓	✓	✓			✓
		NUH41	460 g	41 cm									

i nLITE® BÜRSTEN KOMPATIBILITÄT:

nLITE® Carbon Composite bzw. Carbon 24K Teleskopstange



Benötigter Adapter: NGS15 / NGS30 / NGS 45 (nLITE® Winkeladapter)
Verwendeter Schlauch: DLS25

nLite® Connect Teleskopstange (Alu, HiMod, UltraHiMod)



Bürsten Sets mit allen benötigten Adapter: NFA28/41 oder NUA28/41
Verwendeter Schlauch: *NL11G / *NL20G / *NL25G / **NL25H

i TIPPS ZUR ANWENDUNG DER nLITE® SOFT BÜRSTE:

- Bürste auf der Oberfläche testen!**
Testen Sie die Bürste vor der flächigen Anwendung an einer verdeckten Stelle. Auf kratzempfindlichen Oberflächen können trotz der sanften Oberflächenreinigung unerwünschte dauerhafte Gebrauchsspuren entstehen.
- Verwenden Sie viel Wasser!**
Es bildet sich ein Wasserfilm, der die Bürste besser gleiten lässt. Desweiteren wird die Bürste gut gespült, so dass weniger Schmutz in den Borsten hängen bleibt und Kratzer verhindert werden.
- Sauberkeit der Borsten beachten!**
Es sollten sich keine Partikel in den Borsten befinden, da dies zu Kratzern führen kann.